

ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
для Державного практично-орієнтованого іспиту
з дисципліни «Клінічна фармація»
за спеціальністю 7.110201 „Фармація”

ЛЗ, які використовуються у кардіології

Бета-адреноблокатори

1. Атенолол 0,1 № 10; № 28; 0.05 г. № 10, № 28
2. Пропранолол табл. 0,01 №50; 0,04 №10; №50; р-н д/ін. 0,25% ампл. 1мл. №10
3. Бісопролол, табл. 2,5, 5,0, 10,0 мг
4. Невілолол, табл. 2,5, 5,0 мг

Антагоністи кальцію

5. Ніфедипін табл. 0,001; 0,02; 0,01 № 10
6. Верапаміл ампл. 0,25 % 2 мл № 10; таб. 40 мг, 80 мг, 120мг, 160мг № 100
7. Азомекс Н, 2,5 мг/12,5 мг, 5 мг/12,5 мг

Інгібітори АПФ

8. Еналаприл табл. № 20; № 10; № 100
9. Каптоприл табл. 25 мг № 10
10. Лізиноприл (диротон) таб. 5, 10 мг. № 28
11. Периндоприл табл. 2, 2,5, 4, 5, 8, 10 мг
12. Еналаприл Н табл. 10 мг/25 мг, 10 мг/12,5 мг
13. Бі-престаріум табл.

Блокатори рецепторів ангіотензину II

14. Лозартан (лосакар) таб. 25 мг; 50 мг. № 70
15. Телмісартан, табл. 40, 80 мг

Антигіпертензивні ЛЗ центральної дії

16. Адельфан-езидрекс, табл.
17. Клонідин 0,00015 № 50
18. Метилдопа, табл. 250 мг
19. Моксонідин, табл. 0,2, 0,3, 0,4 мг

Вазодилататори

20. Валідол, табл. 60, 100 мг; кр. фл.
21. Корвалол фл.-кр. 25 мл
22. Корвалдин фл.-кр. 25 мл
23. Дибазол табл. 20 мг; р-н д/ін. 10 мг/мл, 1 мл, 5 мл

Діуретики

24. Фуросемід табл. 40 мг, р-н д/ін. 1% 2 мл
25. Індапамід, табл. 1,5, 2,5 мг
26. Верошпірон капсул. 100 мг

Нітрати

27. Ізосорбіту динітрат, конц. для інф., р-н для ін. 10 мг/мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл, спрей доз., 1,25 мг/дозу, 15 мл, табл. 5 мг, 10 мг, 20 мг, 40 мг, 60 мг, 80 мг.
28. Молсидомін табл. 2, 4 мг
29. Нітрогліцерин р-н д/інф. 0,1% 5 мл, 10 мл, 5 мг/мл 2 мл, спрей доз. 0,4 мг/дозу 15 мл, табл. 0,5 мг; табл., п/о 2,9 мг, 5,2 мг; табл. прол. 6,5 мг

Серцеві глікозиди

30. Дигоксин ампл. 0,025% 1 мл № 10., таб. 0.0001 г. № 10, № 50
31. Строфантин ампл. 0,025% 1 мл № 10

Адреноміметики

32. Допамін конц. р-ну д/інф. 200 мг/10 мл 10 мл, 50 мг/5 мл 5 мл, 40 мг/мл 5 мл

Антиаритмічні засоби

33. Лідокаїн ампл. 2% 2 мл № 10

34. Амідарон табл. 0,2 г, р-н д/ін. 5% по 3 мл
35. Аспаркам табл., р-н д/ін.
36. Панангін табл. №50.

ЛЗ, які впливають на згортання крові та функцію тромбоцитів

37. Гепарин 5000 ОД/мл, 5000 МО/мл, 25000 МО/5 мл; гель 300 МО/1 г, 600 МО/1 г, 50000 МО/100 г, 1000 ОД/г; мазь для зовнішнього застосування
38. Еноксапарин (клексан) р-н д/ін. 40 мг/0,4 мл, 60 мг/0,6 мл
39. Надропарин кальцію (фраксипарин) р-н д/ін. 0,3, 0,4, 0,8, 1 мл
40. Варфарин табл. 1 мг, 2,5 мг, 3 мг, 5 мг
41. Ацетилсаліцилова кислота табл. 80, 100, 250, 500 мг, 325 мг; табл. п/о 75, 81, 100, 150, 300 мг; табл. шип. по 500 мг
42. Порошки складу: ацетилсаліцилова к-та 0,5, димедрол 0,02, рутин 0,02, к-та аскорбінова 0,3, кальцію лактат 0,3
43. Клопідогрел (плавикс) таб. п/об. 75 мг
81. Тиклопідин (тиклид) табл. п/об. 250 мг
44. Альтеплаза (актилізе) пор.д/інф. 50 мг
45. Стрептокіназа пор. д/ін. 100000 МО, 250000 МО, 750000 МО, 1500000 МО

Гіполіпідемічні засоби

46. Аторвастатин табл. п/о 5, 10, 20, 40, 80 мг
47. Ловастатин табл. 10, 20, 40 мг
48. Симвастатин табл. 5, 10, 20, 40, 80 мг
49. Фенофібрат капс. 200, 250, 145 мг.
50. Нікотинова кислота р-н д/ін. 1%. 1мл, табл. 0,05 г

ЛЗ, що підвищують стійкість міокарду до гіпоксії

51. АТФ р-н д/ін. 1% 1 мл, 2 % 1, 2 мл, табл. 0,01, 0,015, 0,02, 0,03 г
52. Інозин (рибоксин) табл. п/о 0,2, 0,4 г; р-н д/ін. 2% 5, 10 мл
53. Нандролон (ретаболіл) р-н д/ін. 50 мг/мл 1 мл, р-н ол. д/ін. 1 мл (50 г), 200 мг/мл 1 мл

ЛЗ, які нормалізують метаболічні процеси у судинній стінці

54. Кислота аскорбінова табл. шип. 1000 мг; др. 0,05 г; табл. д/жув. 180, 500, 1000 мг; р-н д/ін. 50 мг/мл, 100 мг/мл; табл. 0,025 г
55. Токоферол р-н ол. ор. 5%, 10%, 30%; капс. 100, 200, 400 мг.
56. Аскорутин табл.
57. Тіотриазолін табл. 0,1, р-н для ін. 1%; 2,5%
58. Пентоксифілін таб. п/о 100 мг; р-н д/ін. 5 мл
59. Етамзилат (дицинон) табл. п/о 250 мг, 100 р-н д/ін. 250 мг/2 мл

Антиадренергічні ЛЗ

60. Гексаметоній (бензогексоній) р-н д/ін. 2,5% 1 мл

Анальгетики

61. Морфін р-н д/ін. 1 % 1 мл
62. Фентаніл р-н д/ін. 0.005% 2 мл

ЛЗ, які використовуються у гастроентерології

ЛЗ для корекції кислотоутворюючої функції шлунка

63. Алюмінію фосфат (фосфалюгель) гель пакет 16, 20 г
64. Маалокс сусп. 250 мл
65. Ранітидин табл.150 мг №20
66. Фамотидин табл. 0,02 г
67. Омепразол капс.20 мг
68. Лансопразол капс. 15, 30 мг
69. Мізопростол табл. 0,2 мг
70. Сукральфат гран. 1, 2 г; табл. 0,5, 1 г
71. Пірензепін (гастроцепін) табл. 25 мг

72. Вісмуту субцитрат (де-нол) табл. 120 мг

73. Плантаглюцид гран. 2 г

ЛЗ для ерадикації *Helicobacter pylori*

74. Пілобакт-нео табл.

75. Орністат табл.

76. Метронідазол табл. 250; 500 мг

77. Тетрациклін табл. 0,1 г

Спазмолітичні ЛЗ

78. Платифілін р-н д/ін. 0,2%

79. Порошки складу: платифіліну гідротартрат 0,01, папаверину гідрохлорид 0,02, анальгін 0,3

80. Папаверин р-н д/ін. 2% 2 мл

81. Порошки складу: папаверину 0,02, дибазолу 0,01, цукру 0,3

82. Дротаверин капс. 0,04, р-н д/ін. 40 мг/2 мл, 20 мг/2 мл

83. Атропін р-н д/ін. 0,1% 1 мл

Антифлатуленги

84. Симетикон (еспумізан) сусп. 40 мг/мл 50, 75, 100 мл, крап. 30 мл; капс. 40 мг; ем. 30 мл, табл. жув. 80, 125 мг

Стимулятори перистальтики

85. Метоклопрамід (церукал) табл. 10 мг, р-н д/ін. 0,5% 2 мл

86. Домперидон (мотиліум) табл. 10 мг

Гепатопротектори

87. Кислота урсодезоксихолева капс. 250 мг; сусп. 250 мг/5 мл 250 мл

88. Силімарин (силібор, карсил, легалон) капс. 172 мг; табл. п/о 0.035 г; др. 35, 70 мг; капс. 70, 140 мг

89. Аргінін глютамат табл. 25 г; р-н д/ін. 4 % 5 мл, конц. д/інф. 40 % 5 мл

90. Гепабене капс.

91. Фосфоліпіди (есенціале, енерлів) капс.

Жовчогінні ЛЗ

92. Холензим табл. п/о

93. Холосас, сироп

94. Алохол табл.

Проносні ЛЗ

95. Бісакодил табл. 5 мг, супоз. рект. 10 мг

96. Рицинова олія для перорального застосування по 25, 30, 50, 100 мл у фл.

97. Глікозиди сенни (сенадексин) табл. 0,07 г

98. Натрію пікосульфат (гуталакс, регулак) табл. 0,0075 г; пастилки 5 мг; крап. для 7,5 мг/1 мл

99. Лактулоза 667 г/1000 мл 200, 300, 500, 1000 мл, пор. 10 г, сироп, 10 г/15 мл 200 мл, 3,335 г/5 мл 100, 200 мл

Антидіарейні ЛЗ

100. Ністатин суп. рект. 250000, 500 000 ОД; табл. п/о 500000, 250000 ОД

101. Фталілсульфат (фталазол) табл. 0,5

102. Вугілля медичне активоване табл. 250 мг

103. Діосмектин (смакта) пор. 3 г

104. Гідрогель метакремнієвої кислоти (ентеросгель) паста 70 г/100 г 135, 270, 405 г; гель 45, 135, 225, 450 г.

105. Лоперамід (імодіум) капс. 2 мг; табл. 2 мг

Препарати електролітів

106. Регідрон пор. 18,9 г

Протизапальні ЛЗ, що застосовуються при захворюваннях кишечника

107. Сульфасалазин табл. п/о 500 мг

108. Будесонід капс. 3 мг

Пробіотики, пребіотики

- 109. Біфідумбактерин пор. 5, 10 доз
- 110. Біфіформ капс.
- 111. Лінекс капс.
- 112. Лактовіт форте капс.
- 113. Хілак кр. 30, 100 мл

ЛЗ, що застосовуються при ожиріння

- 114. Сибутрамін капс. 2,5, 5, 10, 15 мг
- 115. Орлістат (ксенікал) капс. 120 мг

ЛЗ замісної терапії, що застосовуються при розладах травлення, включаючи ферменти

- 116. Панкреатин (креон, мезим) табл. п/о 140 мг; капс. 150, 225, 250, 300, 400 мг; капс. 10000, 25000, 36000 ОД
- 117. Панзинорм табл.

ЛЗ, що підвищують апетит

- 118. Полину настойка фл. 25 мл

ЛЗ, які використовуються у пульмонології

Бронходилататори

- 119. Сальбутамол аер. 100 мкг/дозу, р-н д/інг. 2,5 мг/2,5 мл, р-н д/ін. 0,5 мг/мл 1 мл, капс. 8 мг
- 120. Фенотерол (беротек) аер. 100 мкг/дозу 10, 15 мл, 200 мкг/дозу 15 мл
- 121. Орципреналін (астмовент) аер. д/інг. 750 мкг/доза
- 122. Беродуал аер. 10 мл
- 123. Теофілін (еуфілін) табл. 0,3 г, табл. прол. 100 мг, капс. прол. 200, 350 мг, р-н д/ін. 2 % 5, 10 мл
- 124. Теофедрин табл.

Глюкокортикостероїди

- 125. Беклометазон аер. д/інг. 50, 100, 250 мкг
- 126. Будесонід (пульмікорт) сусп. д/інг. 0,25, 0,5 мг/мл 2,0 мл, пор. д/інг. 100, 200, 400 мкг/дозу, аер. д/інг. 1 вдих - 200 мкг
- 127. Серетид аер. д/інг.

Інші ЛЗ для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів

- 128. Інспірид (ереспал) табл. п/о 80 мг, сироп 150 мл (200 мг/100 мл)

Стабілізатори мембран гладких клітин та блокатори лейкотрієнових рецепторів

- 128. Кислота кромогліциєва аер. д/інг. 1 мг/дозу 112, 200 доз, 5 мг/дозу 112 доз
- 129. Кетотифен табл. 1 мг; сироп 1мг/5мл 50, 100 мл, капс. 1,375 мг

Стимулятори дихання

- 130. Нікетамід (кордіамін) р-н д/ін. 25% 2 мл

Муколітичні ЛЗ

- 131. Ацетилцистеїн пор. 3 г (100, 200, 600 мг) для 75, 150 мл (20 мг/мл) р-ну по 30, 60 г у фл., гран. 100, 150, 200, 600 мг, р-н д/ін. 10 % 3 мл (300 мг)
- 132. Хімотрипсин пор. ліоф. д/ін. 10 мг
- 133. Бромгексин табл. 4, 8 мг, еліксир 4 мг/5 мл 60, 120 мл, сироп 4 мг/5 мл 100 мл
- 134. Карбоцистеїн капс. 375 мг, сироп 2 %, 5 % 125 мл
- 135. Амброксол табл. 30 мг, табл. прол. 0,075 г, табл. для смокт. 15, 20 мг, капс. 30 мг, капс. прол. 75 мг, сироп, 15, 30 мг/5 мл 100 мл, кр. 7,5 мг/мл 50 мл (0,375 г), р-н 7,5 мг/мл 40, 100 мл, р-н д/інф. 2 мл (15 мг), р-н д/ін. 0,75% 2 мл
- 136. Гвайфенезин (туссин) сироп 100 мг/5 мл 118 мл
- 137. Алтея лікарська (алтейка, мукалтин) сироп 100, 200 мл, табл. 0,05, 0,1 г
- 138. Листя плюща (проспан, геделікс) сироп 0,8 г/100 мл 100 мл, крап. 50 мл, табл. шип. 65 мг
- 139. Актифед табл.
- 140. Бронхіал сироп 150 мл
- 141. Бронхипрет кр.
- 142. Гербіон сироп 150 мл

- 143. Евкабал сироп 150 мл
- 144. Пектусин сироп 150 мл
- 145. Пертусин сироп 100 мл
- 146. Стоптусин сироп 100 мл
- 147. Травісил сироп 100 мл, льодяники

Протикашлеві ЛЗ

- 148. Кодтерпін табл.
- 149. Кодесан табл.
- 150. Окселадин (пакселадин) капс. прол. 0,04 г, сироп 10 мг/5 мл 125 мл
- 151. Преноксидіазин (лібексин) табл. 0,1 г
- 152. Бронхобрю сироп 150 мл
- 153. Бронхолітин сироп 150 мл
- 154. Стоптуссин сироп, 100 мл, табл.

ЛЗ, які використовуються у психіатрії та наркології

ЛЗ, що застосовуються в психіатрії

- 155. Діазепам (сібазон, реланіум, седуксен) табл. 0,005; 0,01 г; р-н д/ін. 0,5% (10 мг/2 мл) 2 мл
- 156. Хлордіазепоскид (еленіум) табл. п/о 10 мг
- 157. Хлорпромазин (аміназин) табл. п/о 0,25, 0,5, 0,1 г; р-н д/ін. 25 мг/мл 2 мл
- 158. Корзапін (азалептин) табл. 0,1, 0,05, 0, 025 г
- 159. Галоперидол табл. 1,5, 5 мг; р-н ол. д/ін. 50 мг/мл 1 мл; р-н д/ін. 5, 50 мг/мл 1 мл
- 160. Амїтриптилін табл. п/о 10, 25 мг; др. 10, 25 мг; р-н д/ін. 10, 20 мг/2 мл 2 мл; капс. 25 мг
- 161. Пароксетин табл. п/о 20, 30, 40 мг
- 162. Піритинол (енцефабол) табл. п/о 100 мг; сусп. 80,5 мг/5 мл 200 мл (4 г)
- 163. Нігразепам (радедорм) табл. 5 мг
- 164. Зопіклон (соннат) табл. п/о 5, 7,5 мг
- 165. Карбамазепін (фінлепсин) табл. 200 мг; табл. прол. 200, 150, 300, 400, 600 мг
- 166. Фенобарбітал табл. 5, 15, 50, 100 мг

ЛЗ, що застосовуються в наркології

- 167. Дисульфірам (тетлонг) табл. 150, 500 мг; табл д/імпл. 100 мг; р-н д/ін. 0,25 г/мл 1 мл
- 168. Медихронал гран.

ЛЗ, які використовуються у неврології

ЛЗ для лікування захворювань ЦНС

- 169. Вінпоцетин табл. 0,005, 0,01 г; конц. д/інф. 5 мг/мл 2 мл, р-н д/ін. 0,5% 2 мл
- 170. Цинаризин табл. 25, 75; капс. 75 мг
- 171. Гінкго білоба р-н 40 мг/мл 30 мл; табл. п/о 40 мг; капс. 40, 80 мг
- 172. Гіалуронідаза пор. ліоф. д/ін. 64 ОД
- 173. Лізин р-н д/ін. 0,1% 5 мл
- 174. Детралекс табл.
- 175. Мексидол табл. п/о 0,125 г; р-н д/ін. 5% 2 мл
- 176. Неостигмін (прозерин) р-н д/ін. 0,05 % 1 мл
- 177. Піридоксин р-н д/ін. 5 % 1 мл; табл. 50 мг
- 178. Тіамін р-н д/ін. 5% 1 мл
- 179. Рибофлавін табл. п/о 3 мг
- 180. Актосегін табл. п/о 200 мг, р-н д/інф. 10, 20% 250 мл, р-н д/ін. 40 мг/мл 2, 5 мл, р-н д/інф. 10% з декстрозою 250 мл
- 181. Солкосерил р-н д/ін. 42,5 мг/мл 2, 5 мл

ЛЗ, які використовуються в ендокринології

ЛЗ для лікування цукрового діабету

- 182. Інсулін людини (хумодар, хумулін регуляр, актрапід НМ) р-н д/ін. 100 МО/мл 10 мл, картр. 3 мл (100 МО/мл); р-н д/ін. 40 МО/мл 10 мл; р-н д/ін. 5 мл (100 МО/мл)

- 183. Інсулін свинячий (монодар) р-н д/ін. 10 мл (40 МО/мл)
- 184. Інсулін гларгін (лантус) р-н д/ін. 100 МО/мл 3 мл
- 185. Метформін табл. п/о 500, 850, 1000 мг; табл. прол. п/о 500, 850, 1000 мг
- 186. Глібенкламід табл. 5, 3,5 мг (мікронізована форма)
- 187. Гліквідон табл. 30 мг
- 188. Глімепірид (амарил) табл. 1, 2, 3, 4, 6 мг
- 189. Акарбоза табл. 50, 100 мг
- 190. Розиглітазон табл. п/о 2, 4, 8 мг
- 191. Діанорм табл.
- 192. Авантамед табл.
- 193. Репаглінід (новонорм) табл. 1; 2 мг

ЛЗ для лікування гіпоглікемії

- 194. Глюкагон пор. ліоф. д/ін. 1 МО 1 мл

ЛЗ для лікування захворювань щитоподібної залози

- 195. Левотироксин табл. 25, 50, 75, 100, 125, 150 мкг

ЛЗ для лікування захворювань наднирників

- 196. Бетаметазон р-н д/ін. 4 мг/мл 1 мл; сусп. д/ін. (2 мг+5 мг/1 мл) 1 мл; табл. 0,5 мг
- 197. Дексаметазон р-н д/ін. 1 мл (4 мг), 2 мл (8 мг); табл. 0,5 мг
- 198. Преднізолон р-н д/ін 30 мг/мл 1, 2 мл; р-н д/ін 3% 1 мл; табл. 5 мг

ЛЗ, які використовуються в ревматології

ЛЗ, що впливають на опорно-руховий апарат

- 180. Диклофенак р-н д/ін. 75 мг/3 мл 3 мл, табл. п/о 25, 50, 75 мг; табл. п/о прол. 75 мг; табл. дисп. 50 мг; капс. прол. 25, 75, 100 мг; суп. 25, 50, 100 мг; гель 1, 5%; пластир трансдермальний 140 мг
- 181. Кеторолак табл. п/о 10 мг; р-н д/ін. 30 мг/мл 1 мл
- 182. Ібупрофен табл. п/о 200, 400 мг; табл. шип. 200 мг; капс. 200 мг; капс. прол. 300 мг; гран. 200 мг; сусп. 100 мг/5 мл 100 мл; крем 50 мг/1 г 20, 50, 100 г
- 183. Мелоксикам табл. 7,5, 15 мг; р-н д/ін. 15 мг/1,5 мл 1,5 мл; суп. 15 мг
- 184. Кислота мефенамінова табл. 0,5
- 185. Целекоксиб капс. 100, 200 мг
- 186. Парацетамол табл. 200, 250, 325 мг; табл. шип. 500 мг; табл. п/о 500 мг; табл. жув. 160 мг; пор. д/розч. 5 г (120 мг/г); каплетти п/о 500 мг; капс. 325 мг; сироп 120 мг/5 мл; суспензія 100 мл (120 мг/5 мл), суп. рект. 50, 80, 100, 120, 150, 325, р-н д/інф. 10 мг/мл.
- 187. Німесулід гран. 2 г, табл. 100 мг; гель 1%

ЛЗ, що використовуються в дерматології

ЛЗ для зовнішнього застосування у дерматології

- 189. Гідрокортизон крем 1% 5 г, 0,1% 15 г, мазь 1% 10, 15 г, емульсія 0,1% 30 г
- 190. Флуоцинолон лінімент 0,025% 15 г, мазь 0,025% 15 г, крем, 0,25 мг/г 15 г, гель 0,025% 15 г
- 191. Тріамцинолон крем 0,1% 15, 30 г, мазь 15 г (1 мг/г)
- 192. Хлорамфенікол р-н для зовн. 0,25, 1% 25 мл, гель 1% 20 г, крем 1% 20 г, лінімент 5, 10%
- 193. Сульфаніламід мазь 5, 10 % 15, 25 г, лінімент 5% 30 г
- 194. Кетоконазол шампунь 2% 8, 50, 100 мл, крем 2% 15 г, 30 г
- 195. Метилурацил табл. 0,5
- 196. Калію перманганат пор. 3 г
- 197. Саліцилова кислота р-н спирт. 1% фл. 40 мл
- 198. Розчин складу: к-ти саліцилової, к-ти бензойної по 2,0, гліцерину 20,0, спирту етиловогого 70% 200 мл
- 199. Хлоргексидин р-н 0,05% флак. 100 мл

Протимікробні та антигельмінтні ЛЗ

Противіробкові ЛЗ

- 200. Клотримазол табл.ваг.100 мг
- 201. Ністатин табл.500000 од
- 202. Нізорал (Кетоконазол) табл. 0,2 г
- 203. Етамбутол табл.400 мг
- 204. Ізоніазид табл.0.1
- 205. Фтивазид табл.0,5
- 206. Рифампіцин кап. 150, 300 мг. № 100

Противірусні ЛЗ

- 207. Ацикловір табл. 200 мг
- 208. Герпевір мазь 2,5%
- 209. Флуконазол капс. 150мг № 1

Антибактеріальні ЛЗ

- 210. Доксидиклін капс. 100 мг
- 211. Гентаміцин р- н д/ін. 4%, 8% амп. 2мл
- 212. Амоксицилін кап.250; 500 мг. №16, пор. д/ін. 250 мл./5мл
- 213. Амоксиклав таб. п/о
- 214. Стрептоміцин пор. д/ін. 0,5 г; 1 г
- 215. Левоміцетин табл. 0,5
- 216. Краплі складу: левоміцетину 0,1, розчину димексиду 20 % - 20,0
- 217. Ампіцилін капс. 500 мг
- 218. Цефазолін 1,0 флак. № 1
- 219. Цефтріаксон 1,0 флак. № 1
- 220. Бісептол 480 табл. № 20
- 221. Сульфадиметоксин табл. 0,5 № 10
- 222. Класид 500 мг № 5
- 223. Сумаamed 500 мг № 3
- 224. Заноцин флак. 200 мг 100 мл
- 225. Ципрофлоксацин табл.0,5 № 10
- 226. Нітроксолін табл.. № 50

ЛЗ, які використовуються в гематології

Антианемічні ЛЗ

- 227. Феррум-лек табл..100 мг
- 228. Фолієва кислота табл.0.001 г
- 229. Ціанокобаламін роз. д/ін 200 мкг. (500 мкг) 1 мл

ЛЗ, що використовуються в гінекології

- 230. Естрадіол
- 231. Прогестерон р-н олійн.для ін.1% амп1 мл
- 232. Профазі пор. для ін.2000 МЕ
- 233. Діане- 35 табл. № 21
- 234. Логест табл. № 21
- 235. Ригевідон табл.. № 63
- 236. Овідон табл. № 21
- 237. Ергометрину малеат р-н для ін.0,02% амп. 1 мл

ЛЗ для лікування злоякісних новоутворень

- 238. Вінбластин пор.для ін.10 мг
- 239. Вінкрисдин пор.для ін.1 мг фл.

ЛЗ, що використовуються в офтальмології

- 240. Ацикловір крем 5%,туб.5 г

241. Зовіракс мазь 3% туб.
242. Гідрокортизон мазь очна 0,5%
243. Актовегін гель, 20%, туб. 20 г
244. Солкосерил гель офт. 20 %, туб. 5 г
245. Тауфон р-н очн. Кр. 4 % 10мл.
246. Очні краплі складу: розчин атропіну сульфату 1%-10 мл
247. Очні краплі складу: розчин етилморфіну гідрохлориду 2 % - 10 мл